

# GUTEX IMPLIO: ABDICHTUNGEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Die holzfaserbasierten Lösungen für dauerhaft sichere  
Anschlüsse in allen Fassaden und Bausituationen  
unter Einhaltung des Merkblattes Nr. 73 des Schweizerischen  
Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes (SMGV)



## SEKUNDÄRABDICHTUNG NACH AKTUELLEM STAND DER TECHNIK

Das im Mai 2022 eingeführte Merkblatt Nr. 73 des Schweizerischen Maler- und Gipsunternehmer-Verbandes unterstreicht generell im Holzbau die Notwendigkeit und die Erfordernis einer effektiven Sekundärabdichtung, die eng auf die Primärabdichtung abgestimmt sein muss. GUTEX hat seit Jahren Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt und bietet bereits zwei ausgereifte und geprüfte

Systemlösungen, die die Anforderungen des Merkblattes Nr. 73 SMGV bereits ausnahmslos erfüllen: **IMPLIO F** und **IMPLIO P**. Damit liegen die für die Dichtigkeit relevanten Arbeitsgänge in der Hand eines einzelnen Fachhandwerkers: Das reduziert nicht nur das Risiko möglicher Bauschäden durch Wind und Regen, sondern auch die Arbeitszeit.

## INTELLIGENTE FENSTER- UND TÜRANSCHLÜSSE FÜR ALLE BAUSITUATIONEN

*Ob Neubau oder Modernisierung, verputzte oder hinterlüftete Fassade: Die holzfaserbasierten Fenster- und Türanschluss-Systeme Implio P und Implio F berücksichtigen alle relevanten Details für eine dauerhaft einwandfreie Abdichtung.*

Darüber hinaus profitieren Sie bereits in der Planungsphase, da Sie mit Implio eine geprüfte Systemlösung aus der Schublade ziehen können – Konstruktions-

vorschläge, Ausschreibungstexte und Beratung durch unsere Anwendungstechnik inklusive.

Implio P und Implio F wurden in Zusammenarbeit mit Industriepartnern als innovative Ergänzung unseres Thermowall WDVS entwickelt.

### VORTEILE

- › Geprüfte Systemsicherheit gemäss ift-Richtlinie
- › Sekundärabdichtung
- › Wind- und Schlagregendichtigkeit
- › Risikominimierung von Bauschäden
- › Gewerkeübergreifende, schnelle Umsetzung
- › Reduzierter Planungsaufwand
- › Anwendungstechnische Beratung bei Bedarf
- › recycelfähig



Implio F



Implio P

## IMPLIO P

### Individualisierbares Komplettsystem mit zwei unabhängigen Abdichtungsstufen

Die Herstellung optimaler Anschlüsse in der Fassade ist eine besondere Herausforderung. Dies gilt am Fenster umso mehr, da hier bis zu vier Gewerke arbeiten – der Fensterbauer, der Experte für Sonnen- und Sichtschutz, der Holzbauer, Gipsler sowie der Spengler oder Steinmetz.

Implio P ist das Komplettsystem inklusive


- › Laibungsplatten und Keilplatten für die zweite Dichtebene
- › Rollladen- und Raffstorekästen

Das gemäss ift-Richtlinie geprüfte System umfasst Laibungs- und Keilplatten für die zweite Dichtebene sowie optional Rollladen- und Raffstorekästen. Es bietet Ihnen mit zwei unabhängigen Abdichtungsstufen und einem besonders robusten Putzabschluss an der Keilplatte eine erhöhte Sicherheitsreserve

hinsichtlich Witterung und Verarbeitungstoleranzen. Dank maximaler Vorkonfektionierung ist Implio P zügig und effizient zu verarbeiten. Ausserdem reduziert es den Arbeitsaufwand bei Putzfassaden: Platte montieren, Eckwinkel und Anputzleiste setzen sowie Laibung armieren sind mit Anbringung der Laibungsplatte erledigt.


### VORTEILE IMPLIO P

- › Zwei unabhängige Abdichtungsstufen
- › Individualisierbare, maximal vorkonfektionierte Komponenten
- › Reduzierter Arbeitsaufwand bei Putzfassaden



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> GUTEX Implio P Laibungsplatte</li> <li><b>2</b> GUTEX Implio P Keilplatte</li> <li><b>3</b> GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil</li> <li><b>4</b> GUTEX Implio Dichtkleber</li> <li><b>5</b> GUTEX Implio P Fensterbankdichtband und -dichtecke</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› ggf. GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil</li> <li>› ggf. GUTEX Implio P Raffstorekasten mit ggf. Raffstorekastenverbinder</li> <li>› ggf. GUTEX Implio P Rollladenkasten</li> <li>› ggf. Kasten mit GUTEX Rivestio Verkleidungsplatte und GUTEX Implio P Rückwandplatte</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>6</b> GUTEX Implio Bordprofil oder GUTEX Implio</li> <li><b>7</b> Kunststoffwinkel</li> </ul>  |   |

## IMPLIO F



- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> GUTEX Implio F Folienkeilplatte</li> <li><b>2</b> GUTEX Implio F Fensterecke links/rechts</li> <li><b>3</b> GUTEX Implio F Fassadenecke</li> <li><b>4</b> GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil</li> <li><b>5</b> GUTEX Implio Dichtkleber</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>6</b> GUTEX Implio Kunststoffwinkel oder GUTEX Implio Bordprofil</li> <li>› GUTEX Implio F Primer</li> <li>› ggf. GUTEX Implio F Klebeband</li> </ul> |
|---|---|

### Geprüftes Standardsystem für alle Fassadenvarianten

Implio F umfasst die wesentlichen Komponenten zur Herstellung dauerhaft einwandfreier Tür- und Fensteranschlüsse, die Sie standardisiert erhalten. Die ebenfalls standardisierte Ausführung legt das System in die Hand eines einzelnen Gewerks. So reduziert Implio F nicht nur das Risiko möglicher Bauschäden durch Wind und Regen, sondern auch die Arbeitszeit – insbesondere bei hinterlüfteten Fassaden. Die integrierte selbstklebende Folie macht Ihnen die Verarbeitung sehr einfach. Besonders bei dünnen Laibungstiefen, z. B. bei Nutzung der Dämmplatten-Stirnseite als Laibung, haben Sie Vorteile durch die platzsparende Handhabung und die Konzentration auf den unteren Anschlussbereich der Öffnung.

### VORTEILE IMPLIO F

- › Reduzierung auf die wesentlichen Komponenten
- › Standardisierte Ausführung durch standardisierte Komponenten
- › Reduzierter Arbeitsaufwand bei hinterlüfteten Fassaden