

# GUTEX IMPLIO : ÉTANCHÉITÉS AU PLUS HAUT NIVEAU

La solution à base de fibres de bois pour des raccords durablement sûrs dans toutes les façades et constructions conformément à la fiche technique No 73 de l'Association Suisse des Entrepreneurs Plâtriers-Peintres (ASEPP)



## ÉTANCHÉITÉ SECONDAIRE SELON L'ÉTAT TECHNIQUE ACTUEL

La fiche technique n°73 de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP), entrée en vigueur en mai 2022, souligne la nécessité et l'exigence d'une étanchéité secondaire efficace dans la construction en bois, adaptée étroitement à l'étanchéité primaire. L'expérience acquise au fil des ans par GUTEX dans ce domaine se traduit par deux solutions système parfaitement au point et éprouvées,

qui répondent pleinement aux exigences de la fiche technique n°73 de l'ASEPP: **IMPLIO F** et **IMPLIO P**. Les étapes de travail déterminantes pour l'étanchéité restent ainsi entre les mains d'un seul artisan spécialisé: cela réduit le risque d'éventuels dommages au bâtiment dus au vent et à la pluie ainsi que le temps de travail.

## RACCORDS INTELLIGENTS POUR PORTES ET FENÊTRES POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS

*Nouvelle construction ou modernisation, façade enduite ou ventilée: les systèmes de raccords pour fenêtres et portes à base de fibres de bois Implio P et Implio F répondent à tous les critères importants pour une étanchéité durable et parfaite.*

Vous en profitez par ailleurs dès la phase de planification, car Implio vous permet de disposer d'une solution système éprouvée – propositions de construc-

tion, textes d'appel d'offres et conseils de notre service technique inclus.

Implio P et Implio F ont été conçus en collaboration avec des partenaires industriels pour compléter notre système ITE Thermowall de manière innovante.

### AVANTAGES

- › Sécurité du système testée selon la directive ift
- › Étanchéité secondaire
- › Étanchéité au vent et à la pluie battante
- › Réduction du risque de dégâts à la construction
- › Mise en œuvre rapide par tous les corps de métier
- › Moins de planification
- › Au besoin, conseils techniques
- › Recyclable



Implio F



Implio P

## IMPLIO P

### Système complet et individualisable avec deux niveaux d'étanchéité indépendants

Réaliser des raccords parfaits en façade est un défi particulier. C'est d'autant plus vrai pour les fenêtres, où travaillent jusqu'à quatre corps de métier – le fabricant de fenêtres, l'expert en protection solaire et en brise-vue, le constructeur bois, le plâtrier ainsi que le ferblantier ou le tailleur de pierre.

Implio P est le système complet comprenant le


- › Panneaux d'embrasure et panneaux en biseau pour le deuxième niveau d'étanchéité
- › Caissons pour stores à rouleau et à lamelles

Le système testé selon la directive ift comprend des panneaux d'embrasure et en biseau pour le deuxième niveau d'étanchéité ainsi que, comme option, des caissons pour stores à rouleau et à lamelles. Grâce à deux niveaux d'étanchéité indépendants et avec une finition de crépi particulièrement robuste

au niveau du panneau en biseau, vous disposez d'une réserve de sécurité accrue face aux intempéries et aux tolérances de mise en œuvre. La pré-confection maximale d'Implio P facilite une mise en œuvre rapide et efficace. Cela réduit en outre la charge de travail pour les façades enduites: la mise en œuvre du panneau, des équerres et des profilés pour enduit, ainsi que l'armature de l'embrasure s'effectuent avec la pose du panneau d'embrasure.

### AVANTAGES IMPLIO P


- › Deux niveaux d'étanchéité indépendants
- › Composants personnalisables, pré-confectionnés au maximum
- › Charge de travail réduite pour les façades enduites



- 1 GUTEX Implio P Panneau d'embrasure
- 2 GUTEX Implio P Panneau en biseau
- 3 GUTEX Implio P Profilé de raccord de fenêtre
- 4 GUTEX Implio Colle d'étanchéité
- 5 GUTEX Implio P Bande et coin d'étanchéité pour tablette de fenêtre
- 6 GUTEX Implio Profilé de bord ou GUTEX Implio
- 7 Équerre en plastique

- › évent. GUTEX Implio Profilé de ventilation
- › évent. GUTEX Implio P Caisson pour stores à lamelles avec évent. Élément de jonction pour caisson de stores
- évent. GUTEX Implio P Caisson pour stores à rouleau
- › évent. Caisson avec GUTEX Rivestio Bandeau pour caissons de stores et GUTEX Implio P Panneau arrière

## IMPLIO F



- 1** GUTEX Implio F Panneau conique pour tablette avec lé
- 2** GUTEX Implio F Coin de fenêtre gauche / droit
- 3** GUTEX Implio F Coin de façade
- 4** GUTEX Implio Profilé de ventilation
- 5** GUTEX Implio Colle d'étanchéité
- 6** GUTEX Implio Équerre en plastique ou GUTEX Implio Profilé de bord
  - › GUTEX Implio F Primaire
  - › évent. GUTEX Implio F Ruban adhésif

### Système standard éprouvé pour toutes les variantes de façades

Implio F comprend les composants essentiels pour réaliser des raccords de portes et de fenêtres durablement impeccables, disponibles de manière standardisée. Grâce à sa réalisation également standardisée, le système est entre les mains d'un seul corps de métier. Ainsi, Implio F réduit le risque d'éventuels dommages à la construction dus au vent et à la pluie et également le temps de travail – notamment pour les façades ventilées. Le film autocollant intégré facilite grandement la mise en œuvre. La manipulation peu encombrante et la concentration sur la zone de raccord inférieure de l'ouverture sont des avantages pour les embrasures de faible profondeur, p. ex. en cas d'utilisation du chant des panneaux isolants comme embrasure.

### AVANTAGES IMPLIO F

- › Limitation aux composants essentiels
- › Conception standardisée grâce à des composants standardisés
- › Réduction de la charge de travail pour les façades ventilées