

PRESSEMITTEILUNG AUS DEM SCHWARZWALD



DER
GUTEX
EFFEKT

Waldshut-Tiengen, 22. November 2018

Große Putzvielfalt für Holzfaser-WDVS bestätigt

Neben holzbasierten jetzt auch für mineralische Untergründe – GUTEX Thermowall besitzt ab sofort die Zulassungen für 13 Putzsysteme.

Einfach und sicher und trotzdem individuell und vielfältig mit Holzfaser-WDVS bauen? Mit GUTEX Thermowall, dem bewährten ökologischen Wärmedämmverbundsystem, kein Problem. Was im Holzbau schon längere Zeit gilt, ist mit der jetzt vom DIBt erteilten Erweiterung der Zulassung Z-33.43-942 auch für mineralische Untergründe geregelt: Als einziger Hersteller auf dem Markt besitzt GUTEX eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für eine große Vielzahl von Putzsystem-Alternativen auf allen Untergründen für das WDV-System GUTEX Thermowall. Auch die putz-freie Zeit des nahenden Winters hält GUTEX Putzträgerplatten nicht auf – sie trotzen bis zu fünf Monaten der freien Bewitterung und können selbst bei Minusgraden ganzjährig installiert werden.

Die große Vielfalt an Putzsystem-Alternativen für holzbasierte und mineralische Untergründe kann der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung [hier](#) entnommen werden.

Wärmedämmverbundsysteme aus Holzfasern vereinen die positiven Eigenschaften eines bewährten Systems mit den Vorzügen des natürlichen Rohstoffs Holz. Wandaufbauten mit Holzfaser-WDVS sind wärmedämmend und bieten aufgrund der hohen Rohdichte und Wärmespeicherfähigkeit einen sehr guten winterlichen Kälte- und sommerlichen Hitzeschutz. Aufgrund der geprüften Putzsysteme kommt nachgewiesen keine wesentliche Feuchte von außen ins System. Die Diffusionsfeuchte der Bauteilkonstruktion von innen kann aber sicher nach außen abgeführt werden. GUTEX Thermowall steht für ökonomisch und energetisch sinnvolle, wärmebrückenfreie Fassaden, die problemlos auch Passivhaus-Niveau erreichen.

Winterfest auch ohne Putz

Winter und Fassadensanierung schließen sich nicht aus. Um sofort von den Vorteilen einer modernen, energieeffizienten Fassade zu profitieren, kann das Holzfaser-WDVS unabhängig von der Witterung und



GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.ch | info@gutex.ch

*Das gute Gefühl, die
richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt.*



DER
GUTEX
EFFEKT

selbst bei Minusgraden ganzjährig installiert werden. Bis zu fünf Monate ist das Fassadendämm-System mit der Putzträgerplatte GUTEX Thermowall frei bewitterbar. Die technischen Randbedingungen hierfür hat GUTEX in einer kurzen Checkliste aufgelistet, diese kann unter anwendungstechnik@gutex.de angefordert werden. Sobald das Thermometer wieder kontinuierlich +5 °C oder mehr anzeigt, kann die große Vielfalt an Putzsystem-Alternativen in einem separaten Arbeitsgang aufgebracht werden – für ein konstantes Arbeiten ohne Winterpausen.

Weitere Infos unter www.gutex.ch

Abbildungen



Abb. 1

Als einziger Hersteller auf dem Markt besitzt GUTEX für das WDV-System GUTEX Thermowall sowohl für holzbasierte als auch für mineralische Untergründe eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für eine große Vielzahl von Putzsystem-Alternativen. Foto GUTEX



Abb. 2

GUTEX Putzträgerplatten trotzen bis zu fünf Monate der freien Bewitterung und können selbst bei Minusgraden ganzjährig installiert werden. Foto GUTEX

Unternehmensprofil

GUTEX gilt als Pionier der ökologischen Dämmung in Europa. Das Schwarzwälder Familienunternehmen mit Sitz in der Nähe des Dreiländerecks Deutschland, Schweiz, Frankreich begann vor mehr als 86 Jahren mit der Produktion von Dämmstoffen aus Holz. Holz, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in unmittelbarer Nähe des GUTEX Werkes stammt. Während sich an der Herkunft des Rohstoffes nichts geändert hat, werden die Produkte laufend bauphysikalisch und verarbeitungstechnisch optimiert. GUTEX bietet heute ausgereifte Dämm Lösungen für Dach, Fassade und Ausbau. Sie überzeugen durch nachhaltige Qualität, gesundes Raumklima und energetische Effizienz. Das bestätigen auch das anerkannte Wohngesundheits-Gütesiegel



GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.ch | info@gutex.ch

*Das gute Gefühl, die
richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt.*



DER
GUTEX
EFFEKT

natureplus und das europäische Produktqualitätszeichen KEYMARK sowie die EMAS-Zertifizierung für vorbildliches Umweltmanagement und das Nachhaltigkeitszertifikat PEFC.

[Diese Pressemitteilung als .zip-Archiv \(Worddatei und Bildmaterial in 300 dpi\) finden Sie hier zum Download.](#)

Bei Rückfragen der Presse

GUTEX

Heike Granacher
Marketing
granacher@gutex.de
+49 7741/60 99-68

mai public relations

Julia Wolter
PR-Beratung
gutex@maipr.com
+49 30/66 40 40-551

Herstelleradresse:

GUTEX Holzfaserplattenwerk | Gutenberg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.ch | info@gutex.ch

Abdruck kostenlos

Über die Zusendung von Belegexemplaren (gerne als Daten) freuen wir uns
Anregungen und Anfragen sind jederzeit willkommen

Rechtliches:

Die Verwendung der Bilder ist ausschließlich im Rahmen redaktioneller Berichterstattung mit inhaltlichen Bezügen zu GUTEX erlaubt.

Die Bilder können zu diesem Zweck vervielfältigt und kostenlos veröffentlicht werden.

Die Bearbeitung der Bilder ist nicht erlaubt. Verkleinerungen oder Vergrößerungen, sowie eine den zentralen Sinn des Bildes nicht entstellende Ausschnittwahl sind zulässig.

Zur Sicherung der uns seitens der Fotografen überlassenen Urheberrechte ist die Bildnutzung nur unter Angabe der Fotoquelle „GUTEX“ bzw. des Fotografen zulässig.

Bild: © GUTEX



GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenberg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.ch | info@gutex.ch

*Das gute Gefühl, die
richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt.*



DER
GUTEX
EFFEKT